



重庆振伦塑料有限公司  
CongQing ZLP Plastics Co., Ltd.  
地址: 重庆市渝北区渝湖路133号  
Add: NO. 133 YuHu Road. YuBei District.  
Chongqing City

电话: +86-023-6713 6403  
传真: +86-023-6713 6403  
网址: www.gup-tpe.com  
邮箱: zl-tpe@qq.com

## 物质安全资料表 (MSDS)

### 一、制造商或供应商资料:

化学品名称: TPE (热塑性弹性体)	部品编号: 1-7 系列, (例 1 系列, 2 系列, 3 系列)
制造商或供应商名称: 重庆振伦塑料有限公司	制造商地址: 重庆市渝北区渝湖路 133 号
查询者姓名: 任伟	企业应急 (紧急) 联系电话: 86-177 8338 0548
报告日期: 2020-07-31	E-Mail: zl-tpe@qq.com

### 二、材料成分表:

材料名称	材料危害性	化学登记号码 CAS	材料含量
苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯嵌段共聚物 (1,3-丁二烯的聚合物-氢化)	无	66070-58-4	50%
苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 (热塑性丁苯橡胶)	无	9003-55-8	20%
白矿油	无	8012-95-1	10%
聚丙烯	无	9003-07-0	10%
碳酸钙	无	471-34-1	5%
其他	无		5%

### 三、危害确认信息

健康危害: 暂无 吸/食入: 尽快送医院就诊 眼睛: 不宜揉搓, 尽快送医院就诊 皮肤: 常规接触无异常 其它:
环境危害: 应对废物进行回收再利用. 否则燃烧或填埋处理.
安全方面危害: 操作过程尽量避免积尘, 所有设备应接地以防静电, 避免接触熔融的胶体.
特殊危害: 暂无

### 四、急救措施

皮肤接触: 常规接触无异常, 若有熔胶接触应尽快盐敷应急后就医 眼睛接触: 不宜揉搓, 用清水冲洗后尽快就医 吸入: 尽快就医 吞食: 尽快就医 对急救人的防护: 佩戴安全眼镜及防尘口罩
---

### 五、消防措施

适用灭火剂: 水喷射, 干粉灭火 灭火注意事项: 谨防因燃烧时氧气不足产生的浓烟 特殊灭火过程: 无
--



重庆振伦塑料有限公司  
CongQing ZLP Plastics Co., Ltd.  
地址：重庆市渝北区渝湖路133号  
Add: NO. 133 YuHu Road. YuBei District.  
Chongqing City

电话：+86-023-6713 6403  
传真：+86-023-6713 6403  
网址：www.gup-tpe.com  
邮箱：zl-tpe@qq.com

消防人员之特殊防护设备：防止接触熔胶接触,配制正压空气呼吸器(SCBA),消防人员佩戴全套防火衣

#### 六、泄漏应急处理

个人应注意事项：避免洒漏在楼梯或其它位置而造成人员滑跌

环境注意事项：意外泄漏后应尽快回收

应急处理及消除方法：泄漏后应尽快回收,可分离杂质后回收利用

#### 七、操作处置与储存

操作注意事项：避免吸入加工时产生的气体,可能会呕吐

储存注意事项：置于通风场所,避免过压,破损

储存期：48 个月

#### 八、接触控制/个人防护

最高容许浓度：5mg/ 立方

工程控制：

个人防护设备：

呼吸系统防护：防护面具

眼睛防护：安全眼镜

身体防护：长袖作业服

手防护：乳胶手套

其它防护：

#### 九、物理及化学特性

物质状态： <input checked="" type="checkbox"/> 固体 <input type="checkbox"/> 液体 <input type="checkbox"/> 气体	形状：颗粒状(3mm)
颜色：本色	气味：无
PH 值：-	熔点或凝固点：>145 沸点：-
自燃温度（或自燃点）：430	测试方法：ASTM-D1929-77
爆炸界限：-	自身密度：1.10~1.23
水中浓度（或溶解度）：不溶于水	蒸汽压：极微 蒸汽密度：>1
其它理化特性：	

#### 十、稳定性和反应性

稳定性：尚无标准

避免接触的物质：强酸及丙酮

避免接触的条件：>250℃之环境

#### 十一、毒理学资料

急性中毒：-

慢性中毒：-

其他：-

#### 十二、生态学资料



重 庆 振 伦 塑 料 有 限 公 司  
CongQing ZLP Plastics Co.,.Ltd.  
地址：重庆市渝北区渝湖路133号  
Add: NO. 133 YuHu Road. YuBei District.  
Chongqing City

电话：+86-023-6713 6403  
传真：+86-023-6713 6403  
网 址：www.gup-tpe.com  
邮 箱：zl-tpe@qq.com

可能之环境影响：无法经过生化分解

### 十三、废弃物处理

废弃物性质： ☐ 危险或毒性废物 ☒ 工业固体废物  
废弃处置方法：不得弃于水源及人员途经处  
废弃注意事项：依各地法规处理

### 十四、运输资料(含包装信息)

危险/毒性货物编号： -  
包装标志： - 包装类别： - 包装方法:25KG/纸塑复合包装  
国际运送规定： - 国内运送规定： -  
运输注意事项：避免用钩造成破损洒落

### 十五、法律法规资料

适用的法规及标准信息：劳工安全法 废弃物处理法及相关法规

### 十六、其它信息

-